


MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 1040160 / psi 0 - 160 / bar 0 - 11

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304.

Conexión

Rosca 1/2" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones

Esfera

Diámetro nominal
100 mm. (4").
Ø 4" = Ø 100 mm.

Clase

1,6% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.




Líquido de relleno

Glicerina opcional



Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGP 1030008	0-8	0-0,6
MGP 1030015	0-15	0-1
MGP 1030023	0-23	0-16
MGP 1030030	0-30	0-2
MGP 1030035	0-35	0-25
MGP 1030060	0-60	0-4
MGP 1030100	0-100	0-7
MGP 1030160	0-160	0-11
MGP 1030200	0-200	0-14
MGP 1030230	0-230	0-16
MGP 1030300	0-300	0-20
MGP 1030350	0-350	0-25
MGP 1030400	0-400	0-28
MGP 1030600	0-600	0-40
MGP 1030850	0-850	0-60
MGP 1031000	0-1000	0-70
MGP 1031500	0-1500	0-100
MGP 1032000	0-2000	0-140
MGP 1033000	0-3000	0-210
MGP 1033500	0-3500	0-240
MGP 1034000	0-4000	0-280
MGP 1035000	0-5000	0-350
MGP 1036000	0-6000	0-400
MGP 1037000	0-10000	0-700
MGP 1038000	0-15000	0-1000



*Medidas nominales en mm.

CODIGO	psi	bar
VGP 1030000	-30"Hg +0	-1 +0
VGP 1030015	-30"Hg +15	-1 +1
VGP 1030030	-30"Hg +23	-1 +2
VGP 1030045	-30"Hg +30	-1 +3
VGP 1030070	-30"Hg +70	-1 +5
VGP 1030120	-30"Hg +120	-1 +9
VGP 1030200	-30"Hg +200	-1 +14

DIAL	A	B	C	D	F
1,5"	47	25	45	41	11
2"	57	30	54	52	14
2.5"	68	30	55±1	61	14
4"	109	36	73	98	22

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile





1 - 339

PRESION

Planimentria
versión estándar


*Opcional, fanges para montaje a panel

CODIGO	DESCRIPCION
FLA04000000	Frontal 3 Pernos (1)
FLA14000000	Trasero 2 pernos (2)

1



2



+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

